

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Segmento:

Nome do produto: **ORBIGRAX – GRAXA BRANCA SPRAY**Código interno: **1539 e 2465**

Principais usos recomendados para o produto: Graxa lubrificante a base de lítio para múltiplas aplicações.

Telefones para emergências: Fabricante (19) 3573-7500 - CEATOX 0800 148110

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ORBIGRAX – Graxa Branca é uma graxa lubrificante com características de múltiplas aplicações formulada a base de sabão de lítio, óleos básicos minerais, aditivos anticorrosivos e agente de adesividade. Possui alta consistência e elevada lubricidade, para oferecer um ótimo desempenho na lubrificação e na proteção de peças e partes, proporcionando excelente aderência na superfície aplicada, mantendo a película de lubrificação por um tempo mais prolongado. Seus aditivos especiais garantem uma excelente proteção contra a corrosão, e auxiliam contra a oxidação natural da graxa mantendo suas características originais por mais tempo. Possui uma boa estabilidade mecânica, química e uma ótima resistência a lavagem por água e vapor. Sua faixa de trabalho vai de -20 a 130 °C podendo alcançar picos de até 150 °C.

3. PRINCIPAIS APLICAÇÕES

ORBIGRAX – Graxa Branca é recomendada para lubrificação geral automotiva, agrícola, terraplanagem e industrial. Indicada para rolamentos, partes móveis de máquinas, acoplamentos flexíveis, bombas, eixos cardans, articulações de chassis. Possui excelente desempenho em locais que tenham contato com água e maresia, como jetskis, molinetes, barcos, máquinas de lavar roupa, equipamentos de refrigeração e equipamentos mecânicos em geral. Devido suas características diferenciadas pode ser utilizada em maquinários como rotuladeiras, recravadoras e esteiras de rolamentos que trabalhe em baixa velocidade.

NÃO RECOMENDADO a aplicação em locais que requerem a utilização de lubrificantes com características de extrema pressão.

4. MODO DE USO

Agite bem a embalagem. Limpe a área desejada, eliminando resíduos de óleos, graxas e sujidades antigas e aplique o produto direcionando o jato a uma distância aproximada de 15 cm sobre a superfície, partes ou peças. Para atingir locais de difíceis acessos ou distantes, utilize o prolongador.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratório@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

5.COMPOSIÇÃO

Graxa de lítio, óleo mineral, aditivos anticorrosivos, solvente e gás propelente.

6.PRECAUÇÕES

PRODUTO INFLAMÁVEL. Conteúdo sob pressão, não use ou guarde próximo ao calor ou do fogo. Não perfure a embalagem, nem lance ao fogo ou incinerador. Em contato com a pele ou olhos, lave em água corrente por alguns minutos. Não reutilizar a embalagem. Manter o produto em sua embalagem original. Se ingerir o produto procure atendimento hospitalar imediatamente, levando consigo o rótulo ou a FISPQ deste produto. **MANTENHA O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Para maiores informações de segurança solicite a FISPQ deste produto através do contato: laboratório@orbiquimica.com.br

7.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS | RESULTADOS |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Aspecto e Cor | Líquido pastoso bege opaco |
| Odor | Característico de graxa mineral |
| Densidade (g /cm ³) | 0,88 – 0,96 |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Ponto de gota (°C) | 150 |
| Consistência (NLGI) | 2 |
| Penetração trabalhada a 25 °C | 260 – 290 |
| Voláteis (%) | 60 |
| pH | Não Aplicável |

8.RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA



Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratório@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321

9. INFORMAÇÕES DO PRODUTO

| CÓDIGO | COR | EMBALAGEM | CAIXA | VALIDADE | CÓD. BARRAS |
|---------------|------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 1539 | BRANCA | 300ml / 209g | 12 UN. | 24 MESES | 7898314110552 |
| 2465 | BRANCA | 100ml / 70g | 12 UN. | 24 MESES | 7898314120117 |

Nota: As informações contidas neste boletim técnico refletem os dados experimentais obtidos em laboratórios sob condições pré-estabelecidas. Auxiliam nas indicações e instruções de uso, sendo que, para uma completa indicação é necessária vistoria técnica específica para cada caso.

Este documento quando impresso será considerado **CÓPIA NÃO CONTROLADA**

Orbi Química Ltda.

Av. Maria Helena, 600 – Jd. Capitólio – Leme/SP

CEP: 13610-410 – Fone: 19 3573.7500

laboratório@orbiquimica.com.br - www.orbiquimica.com.br

Químico responsável: Claudio Fernando Calori – CRQ IV Região 04262321